



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, кВт		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхГхВ), мм	РАСХОД ВОЗДУХА, м³/час	УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ
	Охл	Обогр			
E2 CLASSIC					
Ионизатор, Угольный фильтр					
RK-07SRCN	2,2	2,3	745*250*195	400	38*29
RK-09SRCN	2,7	2,7	745*250*195	500	39*29
RK-12SRCN	3,2	3,4	745*250*195	500	40*29
RK-18SRCN	5,1	5,5	900*292*215	800	44*37
RK-24SRCN	6,4	6,6	900*292*215	900	46*42
VEGA					
Плазменный генератор, Нано-фильтр, Угольный фильтр					
RK-07SEG	2,2	2,3	730*255*174	400	37*35*
RK-09SEG	2,6	2,8	730*255*174	400	37*35*
RK-12SEG	3,2	3,5	790*265*170	550	38*35*
RK-18SEG	5,3	5,7	940*200*298	700	45*42*
RK-24SEG	6,6	7,2	1007*315*219	950	46*43*
CORSO NEW					
Ионизатор, Нано-фильтр, Угольный фильтр					
RK-07SDM3	2,0	2,3	710*250*189	420*350*320	35*32*
RK-09SDM3	2,6	2,8	710*250*189	460*380*340	37*34*
RK-12SDM3	3,2	3,2	790*275*198	580*500*400	41*38*
RK-18SDM3	5,3	5,6	940*275*198	750*670*550	46*43*
RK-24SDM3	7,0	7,6	1030*313*221	970*930*860	46*43*
RK-28SDM3	8,2	9,3	1030*313*221	1050*1000*900	46*43*
KAZE INVERTER					
Плазменный генератор, Катехиновый фильтр, Угольный фильтр, Очистка					
RK-09SKGI	2,7	3,5	770*283*201	370	38*30*
RK-12SKGI	3,5	4,1	770*283*201	410	39*31*
RK-18SKGI	5,3	5,8	865*305*223	560	40*37*
RK-24SKGI	6,5	6,7	1008*319*221	700	44*39*

Напольный тип

