

GREE



Сплит-системы эконом-класса

Модель кондиционера	Размеры внутреннего блока (см), (В)х(Г)х(В)	Потребляемая мощность (Вт)
---------------------	---	----------------------------

холод

тепло

холод

тепло

Серия BEE Techno

* катехиновый и фотокаталитический фильтр(опция)

* озонобезопасный фреон R410A

GWH 07 NA-K3 NNB3A	730x174x255	2200	2300
--------------------	-------------	------	------

GWH 09 NA-K3 NNB3A	730x174x255	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 NB-K3 NNB3A	790x172x255	3200	3400
--------------------	-------------	------	------

GWH 18 ND-K3 NNB3A	845x186x275	4500	4800
--------------------	-------------	------	------

GWH 24 ND-K3 NNB3A	940x200x298	6200	6700
--------------------	-------------	------	------

Серия BEE Silver

* катехиновый и фотокаталитический фильтр(опция)

* озонобезопасный фреон R410A

GWH 07 NA-K3 NNE1A	730x174x255	2200	2300
--------------------	-------------	------	------

GWH 09 NA-K3 NNE1A	730x174x255	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 NB-K3 NNE1A	790x177x265	3200	3400
--------------------	-------------	------	------

GWH 18 ND-K3 NNE1A	845x186x275	4500	4800
--------------------	-------------	------	------

GWH 24 ND-K3 NNE1A	940x200x298	6200	6700
--------------------	-------------	------	------

Серия BEE Plasma Techno

* катехиновый фильтр

* фотокаталитический фильтр

* ионизатор воздуха

* озонобезопасный фреон R410A

GWH 07 NA-K3 NNB3B	730x174x255	2200	2300
--------------------	-------------	------	------

GWH 09 NA-K3 NNB3B	730x174x255	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 NB-K3 NNB3B	790x177x265	3200	3400
--------------------	-------------	------	------

GWH 18 ND-K3 NNB3B	845x186x275	4500	4800
--------------------	-------------	------	------

GWH 24 ND-K3 NNB3B	940x200x298	6200	6700
--------------------	-------------	------	------

Серия BEE Plasma Classic

- * катехиновый фильтр
- * фотокаталитический фильтр
- * ионизатор воздуха
- * озонобезопасный фреон R410A

GWH 07 NA-K3 NNA4A	730x174x255	2200	2300
--------------------	-------------	------	------

GWH 09 NA-K3 NNA4A	730x174x255	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 NB-K3 NNA4A	790x177x265	3200	3400
--------------------	-------------	------	------

GWH 18 ND-K3 NNA4A	845x186x275	4500	4800
--------------------	-------------	------	------

GWH 24 ND-K3 NNA4A	940x200x298	6200	6700
--------------------	-------------	------	------

Сплит-системы бизнес-класса

Модель кондиционера	Размеры внутреннего блока (мм)	Мощность (Вт)	Потребляемая М
---------------------	--------------------------------	---------------	----------------

холод	тепло	холод	тепло
-------	-------	-------	-------

Серия COZY Classic

- * система самоочистки
- * нано-фотокаталитический фильтр
- * озонобезопасный фреон R410A

GWH 09 MA-K3 NNA4A	790x170x265	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 MB-K3 NNA4A	845x180x270	3500	3800
--------------------	-------------	------	------

GWH 18 MC-K3 NNA4A	940x200x298	5300	5700
--------------------	-------------	------	------

GWH 24 MD-K3 NNA4A	1007x219x315	6600	7300
--------------------	--------------	------	------

GWH 24 FANK3A1B	1178x253x326	7000	7600
-----------------	--------------	------	------

GWH 28 FANK3A1A	1178x253x326	8000	8800
-----------------	--------------	------	------

Серия COZY Modern

- * система самоочистки
- * нано-фотокаталитический фильтр
- * озонобезопасный фреон R410A

GWH 07 MA-K3 NNC5A	730x174x255	2200	2400
--------------------	-------------	------	------

GWH 09 MA-K3 NNC5A	790x170x265	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 MB-K3 NNC5A	845x180x270	3500	3800
--------------------	-------------	------	------

Серия COZY Arctic

- * система самоочистки
- * нано-фотокаталитический фильтр
- * озонобезопасный фреон R410A
- * низкотемпературный комплект на обогрев

GWH 09 MA-K3 NNA4F	790x170x265	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 18 MC-K3 NNA4F	940x208x298	5300	5700
--------------------	-------------	------	------

Серия COZY Gold

- * система самоочистки
- * нано-фотокаталитический фильтр
- * озонобезопасный фреон R410A

GWH 09 MA-K3 NNB8A	790x170x265	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 MB-K3 NNB8A	845x180x270	3500	3800
--------------------	-------------	------	------

Серия COZY Silver

- * система самоочистки
- * нано-фотокаталитический фильтр
- * озонобезопасный фреон R410A

GWH 09 MA-K3 NNB8B	790x170x265	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 MB-K3 NNB8B	845x180x270	3500	3800
--------------------	-------------	------	------

Серия VIOLA

- * система самоочистки
- * нано-фотокаталитический фильтр
- * озонобезопасный фреон R410A

GWH 07 RA-K3 NNA6A	730x174x255	2300	2550
--------------------	-------------	------	------

GWH 09 RA-K3 NNA6C	790x170x265	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GWH 12 RB-K3 NNA6C	845x180x270	3500	3850
--------------------	-------------	------	------

GWH 18 RC-K3 NNA6A	940x200x298	5400	5900
--------------------	-------------	------	------

GWH 24 RD-K3 NNA6C	1007x219x315	6600	7500
--------------------	--------------	------	------

Серия Artful White + цветные сменные панели

- * современный дизайн
- * серебряное покрытие элементов внутреннего блока
- * серебряный фильтр
- * зеркальный цветной информативный дисплей
- * озонобезопасный фреон R410A

GWHN 09 AA NK3A1A	815x165x267	2600	2800
-------------------	-------------	------	------

GWHN 12 AB NK3A1A	872x178x283	3500	3800
-------------------	-------------	------	------

GWHN 18 AC NK3A1A	960x195x300	5000	5500
-------------------	-------------	------	------

GWHN 24 AC NK3A1A	1090x208x330	6400	6800
-------------------	--------------	------	------

Сменная панель с жалюзи	красная 09 Artful		
Сменная панель с жалюзи	бежевая 09 Artful		
Сменная панель с жалюзи	красная 12 Artful	39	

Сменная панель с жалюзи	бежевая 12 Artful		
Сменная панель с жалюзи	красная 18 Artful	55	

Сменная панель с жалюзи	бежевая 18 Artful		
-------------------------	-------------------	--	--

Серия Artful Arctic

- * современный дизайн
- * серебряное покрытие элементов внутреннего блока
- * серебряный фильтр
- * зеркальный цветной информативный дисплей
- * озонобезопасный фреон R410A
- * низкотемпературный комплект на охлаждение

GWHN 09 AA NK3A1B	815x165x267	2600	2800
-------------------	-------------	------	------

GWHN 12 AB NK3A1D	872x178x283	3500	3800
-------------------	-------------	------	------

Серия Artful black

- * современный дизайн
- * серебряное покрытие элементов внутреннего блока
- * серебряный фильтр
- * озонобезопасный фреон R410A

GWHN 09 AA NK3A2A	815x165x267	2600	2800
-------------------	-------------	------	------

GWHN 12 AB NK3A2A	872x178x283	3500	3800
-------------------	-------------	------	------

Сплит-системы премиум - класса

Модель кондиционера	Размеры внутреннего блока (ШхГхВ)	Мощность (ЦВТ)	Потребляемая
---------------------	-----------------------------------	----------------	--------------

холод	тепло	холод	тепло
-------	-------	-------	-------

Серия Beauty			
--------------	--	--	--

* нано-фотокаталитический фильтр					
* приток свежего воздуха (опция)					
* серебряное покрытие элементов внутреннего блока					
* озонобезопасный фреон R410A					
GWHN 09 JA NK3A1B	815x168x267	2600	2900		

GWHN 09 JA NK3A2B	815x168x267	2600	2900
-------------------	-------------	------	------

GWHN 12 JB NK3A1B	872x178x283	3600	3900
-------------------	-------------	------	------

GWHN 12 JB NK3A2B	872x178x283	3600	3900
-------------------	-------------	------	------

HZ03 независимый воздухообменник(приток свежего воздуха) Серия Change DC Inverter			
--	--	--	--

* энергоэффективность класса A			
--------------------------------	--	--	--

* фотокаталитический фильтр			
-----------------------------	--	--	--

* серебрянный фильтр			
----------------------	--	--	--

* система самоочистки			
-----------------------	--	--	--

* озонобезопасный фреон R410A			
-------------------------------	--	--	--

GWH 09 KF-K3 DNA5A	770x201x283	2600	(4
--------------------	-------------	------	----

GWH 12 KF-K3 DNA5A	770x201x283	3530 (600~3960)	4100 (600
--------------------	-------------	-----------------	-----------

GWH 18 KG-K3 DNA5A	865x215x305	5300 (1050~6500)	5700 (1000
--------------------	-------------	------------------	------------

GWH 24 KG-K3 DNA5A	865x215x305	5300 (1050~6500)	5700 (1000
--------------------	-------------	------------------	------------

Серия Change Arctic DC Inverter			
---------------------------------	--	--	--

* энергоэффективность класса A			
--------------------------------	--	--	--

* фотокаталитический фильтр			
-----------------------------	--	--	--

* серебряный фильтр			
---------------------	--	--	--

* система самоочистки			
-----------------------	--	--	--

* озонобезопасный фреон R410A			
-------------------------------	--	--	--

* низкотемпературный комплект на охлаждение и обогрев			
---	--	--	--

GWH 09 KF-K3 DNA5B	770x201x283	2600	(4
--------------------	-------------	------	----

Серия U-cool DC Inverter			
--------------------------	--	--	--

* энергоэффективность класса A			
--------------------------------	--	--	--

* фильтр 3 в 1 (угольный, серебряный, антибактериальный)			
--	--	--	--

* ультратонкий дизайн			
-----------------------	--	--	--

* система самоочистки			
-----------------------	--	--	--

* озонобезопасный фреон R410A			
-------------------------------	--	--	--

GWH 09 UB-K3 DNA1A grey	806x159x320	2600	
-------------------------	-------------	------	--

GWH 09 UB-K3 DNA1B red	806x159x320	2600	
GWH 09 UB-K3 DNA1C blue	806x159x320	2600	
GWH 12 UB-K3 DNA1A grey	806x159x320	3500 (1300~4000)	3
GWH 12 UB-K3 DNA1B red	806x159x320	3500 (1300~4000)	3
GWH 12 UB-K3 DNA1C blue	806x159x320	3500 (1300~4000)	3
GWH 18 UC-K3 DNA1A grey	998x178x340	5300 (2000~6000)	5
GWH 18 UC-K3 DNA1B red	998x178x340	5300 (2000~6000)	5
GWH 18 UC-K3 DNA1C blue	998x178x340	5300 (2000~6000)	5
Серия U-POEM DC Inverter			

* энергоэффективность класса A

* фотокаталитический фильтр

* серебрянный фильтр

* ультратонкий дизайн

* система самоочистки

* озонобезопасный фреон R410A

GWH 09 UB-K3 DNA3A red 896x159x320 2600

GWH 12 UB-K3 DNA3A red 896x159x320 3500 (1300~4000)

Мобильные кондиционеры
 Модель кондиционера Размеры внутреннего блока (мм) (ШxГxВ) Потребляемая

холод тепло холод тепло

* озонобезопасный фреон R410A			
GPCN 12 A2NK3CA	455x370x876	3	-
Оконные кондиционеры			
Модель кондиционера	Размеры внутреннего блока (ШxГxВ)	Мощность (ЦВГxВ)	Потребляемая
холод	тепло	холод	тепло
* озонобезопасный фреон R410A			
GJC 05 BJ-K3MNG1A	408x303x333	1500	-
GJC 07 AA-E3MNC1A	424x574x350	2000	-
GJC 09 AA-E3MNC1A	450x580x350	2500	-
GJC 12 AB-E3MNC1A	560x618x375	3500	-
GJC 24 AC-E3RNC2A	560x770x428	6600	-

Мультисплит-системы серии Free Match II NEW

Модель кондиционера	Размеры блока (мм), (ШxВxГ)	Мощность, (Вт)	Потребляемая
---------------------	-----------------------------	----------------	--------------

холод	тепло	холод	тепло
-------	-------	-------	-------

Серия	Free Match II DC Inverter	NEW
-------	---------------------------	-----

* современный дизайн			
----------------------	--	--	--

* длина трассы до 85м			
-----------------------	--	--	--

* озонобезопасный фреон R410A		
-------------------------------	--	--

Наружные блоки универсальные		
------------------------------	--	--

GWHD 14	NK3BO	899x378x596
---------	-------	-------------

41

GWHD 18	NK3DO	899x378x596
---------	-------	-------------

50

GWHD 24		NK3DO	955x396x700	70
---------	--	-------	-------------	----

GWHD 24		NK3EO	955x396x700	71
---------	--	-------	-------------	----

GWHD 28		NK3BO	955x396x700	80
---------	--	-------	-------------	----

GWHD 36		NK3AO	950x412x840	97
---------	--	-------	-------------	----

GWHD 42		NK3AO	1015x440x1103	11
---------	--	-------	---------------	----

Внутренние блоки настенного типа				
----------------------------------	--	--	--	--

GWH 07 AA K3DNA1B	815x165x267	2100	2600	
-------------------	-------------	------	------	--

GWH 09 AA K3DNA1B	815x165x267	2600	2800
GWH 12 AB K3DNA1B	872x178x283	3500	3800
GWH 18 AC K3DNA1B	960x195x300	5300	5800
Внутренние блоки канального типа			
GFH 09 EA K3DNA1AI	700x615x200	2500	2800
GFH 12 EA K3DNA1AI	700x615x200	3500	3850
GFH 18 EA K3DNA1AI	900x615x200	5000	5500
GFH 21 EA K3DNA1AI	1100x615x200	6000	6600
GFH 24 EA K3DNA1AI	1100x615x200	7100	8000

Внутренние блоки кассетного типа		
----------------------------------	--	--

GKH 12 BA K3DNA2AI	570x570x230*	3500	3850
--------------------	--------------	------	------

GKH 18 BA K3DNA2AI	570x570x230*	5000	5500
--------------------	--------------	------	------

GKH 24 BA K3DNA1AI	840x840x240*	7100	8000
--------------------	--------------	------	------

*	размеры внутреннего блока указаны без панели		
Внутренние блоки напольно-потолочного типа			

GTH 09 BA K3DNA1AI	1220x700x225	2500	2800
--------------------	--------------	------	------

GTH 12 BA K3DNA1AI	1220x700x225	3500	3850
--------------------	--------------	------	------

GTH 18 BA K3DNA1AI	1220x700x225	5000	5500
--------------------	--------------	------	------

GTH 24 BB K3DNA1AI	1220x700x225	7100	8000
--------------------	--------------	------	------

Внутренние блоки консольного типа			
-----------------------------------	--	--	--

GEH 09 AA K3DNA1BI	700x215x600	2100	2600
--------------------	-------------	------	------

GEH 12 AA K3DNA1BI	700x215x600	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GEH 18 AA K3DNA1BI	700x215x600	5300	5800
--------------------	-------------	------	------

Мультисплит-системы серии Free Match I			
Модель кондиционера	Размеры блока (мм), (ШxГxВ)	Мощность, (Вт)	Потребляемая

холод	тепло	холод	тепло
-------	-------	-------	-------

Серия		Free Match I DC Inverter	
-------	--	--------------------------	--

* современный дизайн			
----------------------	--	--	--

* длина трассы до 70м			
-----------------------	--	--	--

* озонобезопасный фреон R410A		
-------------------------------	--	--

Наружные блоки универсальные		
------------------------------	--	--

GWHD 18		NK3AO	848x378x685	50
---------	--	-------	-------------	----

GWHD 21		NK3AO	950x412x840	63
---------	--	-------	-------------	----

GWHD 24		NK3CO	950x412x840	71
---------	--	-------	-------------	----

GWHD 28		NK3AO	950x412x840	80
---------	--	-------	-------------	----

Внутренние блоки настенного типа Artful		
---	--	--

GWHD 07 AA NK3A1B	815x165x267	2000	2200
-------------------	-------------	------	------

GWHD 09 AA NK3A1B	815x165x267	2500	2700
-------------------	-------------	------	------

GWHD 18 AC NK3A1A	960x195x300	5000	5700
-------------------	-------------	------	------

Внутренние блоки канальные			
----------------------------	--	--	--

GFHD 12 AA NK3A1A	913x220x680	3500	3800
-------------------	-------------	------	------

GFHD 18 AA NK3A1A	1012x308x795	5200	5700
-------------------	--------------	------	------

Внутренние блоки кассетные			
----------------------------	--	--	--

GKHD 12 AB NK3A2A	600x600x230*	3500	3800
-------------------	--------------	------	------

GKHD 18 AB NK3A2A	600x600x230*	5000	5700
-------------------	--------------	------	------

*	размеры внутреннего блока указаны без панели		
Внутренние блоки напольно-потолочные			

GTHD 09 AA NK3A1AI	836x695x238	2600	2800
--------------------	-------------	------	------

GTHD 12 AA NK3A1AI	836x695x238	3500	3800
--------------------	-------------	------	------

GTHD 18 AA NK3A1AI	836x695x238	5200	5700
--------------------	-------------	------	------

Полупромышленные сплит-системы серии U-match			
Наружные блоки универсальные			

* длина трассы до 50м			
-----------------------	--	--	--

* озонобезопасный фреон R410A			
-------------------------------	--	--	--

* низкотемпературный комплект на охлаждение			
---	--	--	--

Модель кондиционера	Размеры блока (мм), (ШxГxВ)	Мощность, (Вт)	Потребляемая
---------------------	-----------------------------	----------------	--------------

холод	тепло	холод	тепло
-------	-------	-------	-------

GUHN 18 NK3AO (220 В)	820x320x540	5000	5700
GUHN 24 NK3AO (220 В)	1018x412x695	7000	8000
GUHN 30 NK3AO (220 В) / GUHN 30 NK3A1O (230 В)	1018x412x790	8300	9100
GUHN 36 NK3AO (220 В)	1100x450x985	10000	11700
GUHN 42 NM3AO (380 В)	1032x412x1250	12000	14000
GUHN 48 NM3AO (380 В) / GUHN 48 NM3A1O (380 В)	1032x412x1250	13000	15500
GUHN 60 NM3AO (380 В)	1018x412x1250	16400	18500
Внутренние блоки напольно-потолочного типа			

Модель кондиционера	Размеры внутреннего блока (мм), (ШхГхВ)	Мощность (Вт)	Площадь охлаждаемая
холод	тепло	холод	тепло
GTH 18 K3BI	836x695x238	5000	5700
GTH 24 K3BI	1300x600x188	7000	8000
GTH 30 K3BI / GTH 30 K3BI	1320x700x245	8800	9800
GTH 36 K3BI	1590x695x238	10000	11700
GTH 42 K3BI	1590x695x238	12000	14000
GTH 48 K3BI / GTH 48 K3BI	1590x695x238	14000	15500
Внутренние блоки кассетного типа			

* встроенная дренажная помпа			
GKH 18 K3BI	600x600x230*	5000	5700
GKH 24 K3BI	840x840x240*	7000	7700
GKH 30 K3BI / GKH 30 K3BI	840x840x240*	8300	8800
GKH 36 K3BI	840x840x240*	10000	11700
GKH 42 K3BI	840x840x240*	12000	14000
GKH 48 K3BI / GKH 48 K3BI	840x840x240*	14000	15500

*	размеры внутреннего блока указаны без панели		
Внутренние блоки канального типа			
Модель кондиционера	Размеры внутреннего блока (ШxГxВ)	Мощность (ЦВГxВ)	Потребляемая
холод	тепло	холод	тепло
GFH 18 K3BI	1012x736x266	5000	5700
GFH 24 K3BI	1270x530x268	7000	7700
GFH 30 K3BI / GFH 30 K3BI	1370x530x268	8300	9100
GFH 36 K3BI	1226x775x290	10000	11700
GFH 42 K3BI	1226x775x290	12000	14000

GFH 48 K3BI / GFH 48 K3BI	326x775x290	14000	15500
---------------------------	-------------	-------	-------

GFH 60 K3BI	1250x815x330	16000	18500
-------------	--------------	-------	-------

Полупромышленные сплит-системы			
Модель кондиционера	Размеры внутреннего блока (мм) (ШxГxВ)	Мощность (Вт)	Потребляемая

холод	тепло	холод	тепло
-------	-------	-------	-------

Сплит-системы колонного типа серии Cooling Bay			
--	--	--	--

* озонобезопасный фреон R410A			
-------------------------------	--	--	--

* пульт управления(опция)			
---------------------------	--	--	--

GVHN 24 AA NK3A1A (2500)	296x1721	7040	7740
--------------------------	----------	------	------

GVHN 36 AB NM3A1A (380 В)	800x1825	10550	11000
---------------------------	----------	-------	-------

GVHN 48 AB NM3A1A (380 В)	800x1825	12310	13000
---------------------------	----------	-------	-------

Сплит-системы канального типа			
-------------------------------	--	--	--

* озонобезопасный фреон R410A			
-------------------------------	--	--	--

FGR 20 BNa-M (380 В)	1463x799x389	20000	22000
----------------------	--------------	-------	-------

FGR 25 CNa-M (380 В)	1500x1000x500	25000	27500
----------------------	---------------	-------	-------

FGR 30 BNa-M (380 В)	1500x1000x500	30000	33000
----------------------	---------------	-------	-------

FGR 40 BNa-M (380 B)

1700x1100x650

40000

42000