Тепловые завесы Тропик



Наша компания "Промтехснаб" занимается продажей климатического оборудования как тепловые завесы

:

- завесы тепловые Тропик (Россия),
- тепловые спиральные завесы,
- тепловые водяные завесы,
- воздушные завесы без нагрева,
- завесы горизонтальной установки со встроенным пультом управления серия K, серия A, серия M
- ТЭНы оребренные, вертикальной/горизонтальной установки с выносным пультом управления.

Мы также продаем <u>тепловые пушки</u>, чья форма и тэны тепловентилятора способствуют более эффективному сохранению тепла.



Цены тепловых завес Вы можете узнать по телефонам: (831) 241-68-46,423-68-46 и прайс-листах, указанных на данной странице. Гарантия 2 года. В большинстве случаев мы производим <u>установку кондиционера</u> в течение 2х дней.

Тепловые завесы Тро	ЭΠΙ	ИΚ
---------------------	-----	----

Модель	Мощность кВт	Размер, мм. 🛮 🖰	(длина- Влрина ев вижате)
T3-3	3	600/110/170	1~/220
T3-5	5	810/110/170	1~/220
T3-6		6	950/110/170
T3-9	9	1320/110/170	3~/380

Тепловые завесы Тропик	<u> </u>		
Завесы тепловые ТРОГ	ПИК (Россия)		
Спиральные,горизонта	льной установки со вст	гроенным пультом упра	вления□
Спиральные,горизонтал	ьной установки со встро	енным пультом управле	ния серия К
K-2	2,5	392/145/114	1~/220
K-3	3	452/145/114	1~/220
K-5	5	713/145/114	1~/220
K-6	6	833/145/114	1~/220

Тепловые завесы Т	ропик		
Спиральные,горизо	онтальной установки	со встроенным пультом управ	ления серия А
Δ.2		C00/110/1700	1 /000
A-3	3	600/110/1700	1~/220
A-5	5	800/110/170	1~/220
No		000/110/1/0	1 /220
A-6	6	950/110/170	1~/220

1380/110/170

Спиральные,горизонтальной установки с выносным пультом управления серия М

9

A-9

3~/380

[
M-3	3	600/170/170	1~/220
M-6	6	1060/170/170	220/380
M-9	9	1510/170/170	3~/380
IVI-9] [9	1310/170/170	3.7300
ТЭНы оребренные верт	икальной/горизонтально	ий установки с выносным	И ПУЛЬТОМ
управления	икальной ориосттально	yoranobki o bbinoonbik	THY/IDTOM
T-105	4,5	800/235/230	220/380
T-106	6	1000/235/230	220/380
- · · · ·		\[\langle \]	
T-109	9	1560/235/230	3~/380

_		_
Тепловые	SSECH	INOUNK
	JUDGODI	

T-112	12	1935/235/230	3~/380
			·

Способы установки и монтажа тепловой завесы

Воздушно-тепловые завесы разделяются на несколько типов:

- подвесные горизонтальные завесы. Крепят к конструкции потолка или с помощью горизонтальных балок.
 - вертикальные завесы. Крепят к полу или к стене с одной или двух сторон проема.
- встраиваемые завесы. Имеют 2 части: воздушно-тепловая завеса и специальная декоративная решетка. Основа воздушной завесы скрыта за подвесным потолком, снаружи только декоративная решетка, с помощью которой осуществляется забор и подача воздуха.

Новинки сезона 20112012

Завесы тепловые с	выносным пультом	управления		
T206E	6	1000/280/290		
				'

T212E	12	1980/280/290	
	<u> </u>		

T309E	9	1000/280/290	
T318E	18	2000/280/290	
X412E	12	1000/280/290	
X424E	24	2080/280/290	
X512E	12	1000/280/290	
X524E	24	2000/280/290	
X618E	18	1180/280/290	

Тепловые завесы Тро	пик		
X636E	36	2360/280/290	
Тепловые Водяные	завесы		
T212W		1000/000/200	1000
121200	12	1000/280/290	1200
T224W	24	2000/280/290	
[122.11			
X315W	15	1040/280/290	
X330W	30	2080/280/290	

1000/280/290

X416W

16

	оопик	
32W	32	2000/280/290
102VV	32	
520W	20	1180/280/290
340W	40	2360/280/290
ушные завесь	ы без нагрева	1000/280/290 1200
		1000/280/290 1200
		1000/280/290

1000/280/290

T301A

T302A	2000/280/290	
1302A	2000/200/290	
X401A	1000/280/290	
X402A	2080/280/290	
X501A	1000/280/290	
AUTA	1000/200/230	
X502A	2000/280/290	
X601A	1180/280/290	
X602A	2360/280/290	
7.00271		

Тепловентиляторы на горячей воде (серия ТВВ)

TBB-12	12	220	
TBB-20	20	220	

Выбор тепловых завес

Чтобы купить тепловую завесу, необходимо определиться с её параметрами:

- длиной. Длина тепловой завесы должна быть равной ширине проема или немного больше ширины проема, потому что именно такие размеры способствуют тому, что воздушный поток не даст холодному воздуху попасть внутрь.
- производительностью по воздуху. При высоком проеме производительность завесы будет выше.